



# Stadthalle Offenbach

## Halleninformationen

**Firmenname** Stadthalle Offenbach Veranstaltungs GmbH

**Adresse** Waldstraße 312  
D-63071 Offenbach  
**Telefon** +49 (0)69 / 85 70 60-0  
**Fax** +49 (0)69 / 85 70 60-260

**Internet** [www.stadthalle-offenbach.de](http://www.stadthalle-offenbach.de)  
**E-mail** [info@stadthalle-offenbach.de](mailto:info@stadthalle-offenbach.de)

**Geschäftsführerin** Birgit von Hellborn  
**Veranstaltungsleitung** Melanie Gremm



### Raumtyp 1 **Grosser Saal**

**Raummaße** Länge 48,0 m  
Breite 28,0 m  
Höhe ca. 7,0 m

**Decke** Flachdach, Holzdecke

**Hängepunkte** In der Halle gibt es nur im Bühnenbereich Hängepunkte.  
*Ausnahme:* Ösen für leichte Dekorationen.

**Ausstellungsfläche** ca. 1.100 m<sup>2</sup>  
netto 750 m<sup>2</sup>

**Türen** Breite 3,31 m  
Höhe 2,96 m

**Kapazität (max.)** unbestuhlt 4.000 max.  
bestuhlt – Parkett Reihe 1.948 max. nur feste Bühne  
2 Tribünen à 169 neben der Bühne

1. Rang à 436

- Tische eckig 1.300 im Parkett
- Reihenbestuhlung fest 436 im Rang
- Tische rund (9er) 918 im Parkett
- Tische rund (8er) 816 im Parkett
- Reihenbestuhlung ohne Tische 436 im Rang
- Reihenbest. mit Tischen im Rang 232 im Rang



# Stadthalle Offenbach

## Halleninformationen

---

<b>Stromanschlüsse Saal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CEE von 16 - 125 A/h</li><li>• Schuko-Steckdosen 220 V, 16 A, 20 Stück</li><li>• 2 Stück 63A CEE 5polig (an den Durchgängen zum Neuen Foyer)</li><li>• Schuko-Steckdosen im Boden, 10 Stück</li><li>• CEE 32 A 5polig, von Decke abzulassen, dazu 8 Verteilerschränke mit diversen Schuko- und Drehstromanschlüssen</li></ul>
<b>Feste Bühne</b>	Breite 18,00 m Tiefe 3,50 m Höhe 1,25 m Lichte Höhe 5,80 m
<b>Vorbühne</b>	Hydraulische Hebebühne, Tiefe einzeln 5,50 m Breite 18,00 m Tiefe zusammen mit feste Bühne 9,00 m Höhe 1,25 m Lichte Höhe 5,80 m
<b>Seitenbühnen</b>	mit Podesten möglich
<b>Vorhang</b>	Ja
<b>Bühnenbelag</b>	Parkett keine Bühnenbohrer oder Nägel verwenden
<b>Schnürboden</b>	Nein
<b>Leinwand</b>	4m x 6m
<b>Belastung der Hebebühne</b>	10 Tonnen
<b>Züge</b>	Elektrisch
<b>Hängepunkte</b>	Bühnenvorderkante 2 Stück Bühnenmitte 2 Stück Hinterbühne 2 Stück
<b>Last je Punkt</b>	500 kg
<b>Raster/Abstand</b>	max. 14,50 m x 2,90 m x 4,10 m
<b>Art der Aufhängung</b>	Schiene
<b>Entfernung zur Bühne</b>	ca. 5 m



# Stadthalle Offenbach

## Halleninformationen

---

<b>Stromanschlüsse Bühne vom Saal aus gesehen</b>	rechts (Licht)	1 x 350 A  1 x 125 A 2 x 63 A 2 x 32 A 3 x 16 A	offen oder Camlock CEE 5polig CEE 5polig CEE 5polig CEE 5polig
	(Ton) links	1 x 125 A  1 x 125 A 1 x 63 A 1 x 32 A 1 x 16 A	CEE 5polig offen oder Camlock CEE 5polig CEE 5polig CEE 5polig CEE 5polig
<b>Stromanschlüsse auf der Bühne</b>	rechts	5 Schukosteckdosen 220 V / 16 A, direkt 5 Schukosteckdosen 220 V / 16 A, regelbar 7 Eberle Bühnensteckdosen, regelbar	
	Mitte links	5 Schukosteckdosen 220 V / 16 A, direkt 5 Schukosteckdosen 220 V / 16 A, direkt 5 Schukosteckdosen 220 V / 16 A, regelbar 7 Eberle Bühnensteckdosen, regelbar 1 CEE Steckdose 32 A, 5polig	
<b>Zugang zur Bühne</b>	ja, beidseitig		
<b>Laderampe für LKW</b>	Nein		
<b>Anfahrt / Abbau</b>	seitlich der Bühne		
<b>Entfernung zur Bühne</b>	ca. 30 m ebene Fläche		
<b>Treppe zur Bühne</b>	Ja		
<b>Aufzug zur Bühne</b>	Nein, Bühne ist fahrbar auf 4 Ebenen (Saalniveau; 0,25 m; 1,0 m; 1,25 m)		
<b>Parkplätze</b>	ca. 250 in unmittelbarer Umgebung		
<b>Beleuchtungsanlage</b>	ADB Tenor, Computerstellwerk und MA Light Commander 24/6		
<b>Bühne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbeitslicht</li><li>• 48 Par 64 CP 61</li><li>• Diverse 1 und 2 KW Stufenlinsen</li></ul>		
<b>Vor der Bühne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scheinwerfergestänge, höhenverstellbar mit 9 x 1 KW Profiler</li></ul>		



## Stadthalle Offenbach

### Halleninformationen

---

<b>Spots</b>	2 Spotlight Vedette MSR 1200, cold restrike, 1200 W
<b>HMI</b>	colour changer, Rang/Tribüne links und rechts
<b>Lichtstellwerk</b>	vorhanden
<b>Hauslicht</b>	Ja
<b>Bar (Beleuchtungseinheit)</b>	Nein
<b>Tonanlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio "Variant" Aktives Line Array von DAS</li><li>• Variant 18A Bass und 4 x Variant 25A rechts und links</li><li>• 1 Mittel Cluster 1 x Variant 18A und 2 x Variant 25A</li><li>• Electric Voice 4 Bass Boxen, 2 x 18 Zoll MT Serie, Manifold Prinzip 1 x</li><li>• DAS Controller DSP-3VS</li></ul>
<b>Mischpult</b>	DDA CS 3, 32er, Theaterkonsole
<b>Multicore (Steuerkabel)</b>	36 Eingänge Bühne fest installiert für Hausanlage, nicht frei nutzbar
<b>Pyrotechnik</b>	nur nach gesonderter Absprache mit Feuerwehr und Bauaufsicht
<b>Garderoben OG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 VIP-Garderoben mit Dusche und WC</li><li>• 1 DSL-Leitung, in allen Räumen verfügbar (per WLAN)</li><li>• 2 Garderoben mit Kühlschrank</li></ul>
<b>Produktionsbüros EG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Räume, auch als Garderoben nutzbar</li><li>• 1 DSL-Leitung, in allen Räumen verfügbar (per WLAN)</li><li>• alle Räume mit Telefon- und Faxanschluss</li><li>• alle Räume mit Tresor</li></ul>
<b>Duschen und WC</b>	Ja, im EG
<b>Catering Backstage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Raum für ca. 30 Personen mit Spüle, Herd und 2 Kühlschränken</li><li>• Kochmöglichkeit mit Strom (kein Gas vorhanden)</li></ul>

#### Raumtyp 2

#### Neues Foyer

<b>Größe</b>	ca. 415 m <sup>2</sup>	
<b>Kapazität (max.)</b>	Tischbestuhlung eckig	372 Personen
	Reihenbestuhlung	400 Personen
	Bankettbestuhlung	256 Personen
	Parlamentarische Bestuhlung	138 Personen



## Stadthalle Offenbach

### Halleninformationen

Telefonanschlüsse	3
Faxanschluss	1
ISDN-Anschluss	1
Leinwand	2m x 3m
Beamer	ja
Tonanlage	ja

*Wir freuen uns auf Sie! Ihr Team der Stadthalle Offenbach Veranstaltungen GmbH*



### Anfahrtsskizze

